



# LIEFERPROGRAMM INDUSTRIELACKE

**cromadex – alles aus einer Hand**



Cromadex ist Teil von AkzoNobel, des weltgrößten Herstellers von Farben und Lacken, betreibt jedoch ein europaweites Netzwerk eigener Cromadex Centers.

Wir vereinen also die Vorteile des weltweit größten Beschichtungsunternehmens mit lokaler Kompetenz vor Ort. Bestellte Lagerprodukte können wir Ihnen am nächsten Arbeitstag liefern

Lacke von Cromadex. Das sind Farb-, Struktur- und Spezialeffekt-Beschichtungen.

Wir sind darauf spezialisiert, Verarbeitern und Planern hervorragenden Service anzubieten





## Nasslack für allgemeine Industrieanwendungen

Eine umfangreiche Palette an bleifreien Nasslacklösungen für alle Anwendungen.

Grundierungen, Decklacke und Einschicht-Beschichtungen, einschließlich Einkomponenten-, Zweikomponenten-, isocyanatfreie und wasserbasierte Beschichtungen

Speziallacke einschließlich Glitzer, Strukturlacke und Metallic-Effekte

## Interpon-Pulverlacke

Umweltfreundliche, bleifreie Produkte in einer Vielzahl von Farben und Oberflächenausführungen. Im Lagerangebot enthalten:

TGIC-freie Lacke auf Polyesterbasis, Lacke auf Epoxidharz-, Polyurethan- oder Acrylbasis; Hybridlacke und Grundierungen

Maßgeschneiderte Sonderfarben und -oberflächenausführungen

## Korrosionsschutzbeschichtungen

Leistungsstarke Beschichtungen für anspruchsvolle Umgebungen

Oberflächentolerante Produkte zum Schutz gegen Korrosion und raue Umweltbedingungen

Epoxid- und Polyurethan-basierte Lacke mit hohen Schichtdicken

Unsere Farbdatenbank ist riesig: Wir haben mehr als **10.000 Farben** gespeichert. Wir liefern BS-, RAL-, NCS- und Pantone-Farben. Außerdem können wir Farbtöne und -stile auf die konkreten Anforderungen unserer Kunden abstimmen. Farbanpassungen können in jedem unserer Cromadex Center durchgeführt werden. So können wir schnelle und effiziente Leistungen erbringen. Wählen Sie beispielsweise aus Glanz-, Perlglanz-, Metallic-, Hammerschlag- oder Struktureffekten.





**CDX 2100**

Zinkphosphat- Korrosionsschutz, schnell trocknend,  
sehr guter Verlauf

Weiß, Grau,  
Oxidrot, Buff

**CDX 213 plus**

Zinkphosphat- Korrosionsschutz, schnell trocknend,  
hohe Schichtstärke, universell verwendbar

Grau, Oxidrot,  
Buff

**CDX 215**

1K- Füller, hohe Schichtstärke, sehr gut füllend, schnell  
trocknend, sehr gut schleifbar,

Grau

**CDX 902**

Haftprimer, Haftungsverbesserung auf Stahl, universell  
einsetzbar, mit 1K- und 2K- Produkten beschichtbar

Weiß, Grau,  
Schwarz

**CDX 250**

Streich- und rollfähig, Zinkphosphat- Korrosionsschutz,  
hohe Deckkraft, universell einsetzbar

Weiß, Oxidrot

**CDX 395 HS**

Zinkphosphat- Korrosionsschutz, High- Solid, Top-  
Verlauf, hoher Festkörpergehalt, hohe Deckkraft

Hellgrau,  
Schwarz

**CDX 567 HS**

Zinkphosphat- Korrosionsschutz, High- Solid, Top-  
Verlauf, hohe Schichtstärke, universell verwendbar

Buff



**CDX 750**

**Epoxydharz- Grundierung, Zinkphosphat-  
Korrosionsschutz, direkt auf viele Untergründe,  
einfärbbar, Extra- Life- Produkt**

**Weiß, Grau,  
versch.  
Farbtöne**

**CDX 850**

**Acrylharz- Grundierung, Zinkphosphat-  
Korrosionsschutz, isocyanatfrei, Nass- in- Nass-  
Auftrag, direkt auf viele Untergründe, Extra- Life- Prod.**

**Weiß,  
versch.  
Farbtöne**

**CDX 903**

**Haftgrundierung, speziell auf Aluminium oder Zink,  
universell einsetzbar, chromatfrei,**

**buff**

**Notizen**



**CDX 200**

**Alkydharzlack, hohe Deckkraft, hervorragender Glanz,  
alle Glanzgrade**

**RAL, NCS,  
BS,  
Sikkens, etc**

**CDX 222**

**Alkydharzlack, schnell trocknend, hervorragende  
Deckkraft, alle Glanzgrade**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**

**CDX 233**

**Alkydharzlack, lange Offenzeit, speziell für große  
Flächen, hervorragender Glanz, alle Glanzgrade**

**RAL, NCS,  
BS,  
Sikkens, etc**

**CDX 260**

**Alkydharzlack, streich- und rollfähig, universell  
einsetzbar, einfache Verarbeitung, sehr gute Deckkraft,  
Hochglänzend**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**

**CDX 400**

**Polyurethanlack, hervorragender Glanz,  
Automobilstandart, Glanz- und Farbtonstabil, lange  
Offenzeit, speziell für große Flächen, alle Glanzgrade**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**



**CDX 600**

**Polyurethanlack, chemisch beständig,  
Trocknungsbeschleunigung mögl., hervorragender  
Glanz, alle Glanzgrade, Extra-Life-Produkt**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens,  
etc**

**CDX 622**

**Polyurethanlack, chemisch beständig, hervorragende  
Deckkraft, Farbtonbeständig und Glanzstabil,  
Hochglanz. Seidenglanz, Seidenmatt**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**

**CDX 700**

**Epoxydharzlack, hervorragende chemische  
Beständigkeit, alle Glanzgrade, Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens,  
etc**

**CDX 800**

**Acrylharzlack, schnell trocknend, chemisch beständig,  
isocyanatfrei, sehr gute Deckkraft, alle Glanzgrade,  
Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**

**CDX 891HS**

**Acrylharzlack, herausragender Verlauf,  
Automobilstandart, hohes Festkörpervolumen,  
hervorragender Glanz, alle Glanzgrade**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**



**CDX 280**

**1K- Einschichtlack, schnell trocknend, Zinkphosphat-Korrosionsschutz, bis 200 $\mu$  in einem Arbeitsgang mögl., seidenmatt,**

**RAL, NCS,  
BS,  
Sikkens, etc**

**CDX 290**

**1K- Einschichtlack, schnell trocknend, Zinkphosphat-Korrosionsschutz, glänzend,**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**

**CDX 690**

**2K- Einschichtlack, Polyurethanverstärkt, Zinkphosphat- Korrosionsschutz, dickschichtig applizierbar, hochglänzend,**

**RAL, NCS,  
BS,  
Sikkens, etc**

**CDX 890**

**2K-Acrylharz- Einschichtlack, schnell trocknend, isocyanatfrei, Zinkphosphat- Korrosionsschutz, dickschichtig applizierbar, hochglänzend**

**RAL, NCS,  
BS, Sikkens  
etc**

**Notizen**



**CDX AQ 58**

**1K- Grundierung, direkt auf viele Untergründe, mit 1K- und 2K-Produkten beschichtbar, VOC- senkend**

**Weiß, Grau, Schwarz**

**CDX AQ 75**

**2K- Epoxidharz- Haftprimer, direkt auf viele Untergründe universell einsetzbar, VOC- senkend**

**Weiß**

**CDX AQ 40**

**1K- Decklack, Sehr gute Verarbeitung, hervorragender Glanz, VOC- senkend**

**RAL**

**CDX AQ 60**

**2K- Decklack, Sehr gute Verarbeitung, hervorragender Glanz, VOC- senkend**

**RAL**



CDX 232

**1K- Alkydharzlack, Mittelstruktur, lange Offenzeit,**

**RAL, NCS,  
BS**

CDX 234

**1K- Alkydharzlack, Feinstruktur, lange Offenzeit,**

**RAL, NCS,  
BS**

CDX 235

**1K- Alkydharzlack. Lederstruktur, schnell trocknend,  
hohe Deckkraft, Hochglanz**

**RAL, NCS,  
BS**

CDX 240

**1K-Alkydharzlack, Feinstruktur, schnell trocknend,  
hohe Deckkraft,**

**RAL, NCS,  
BS**

CDX 242

**1K- Alkydharzlack, Mittelstruktur, schnell trocknend,  
hohe Deckkraft**

**RAL, NCS,  
BS**

CDX 440

**1K- Polyurethanlack, Feinstruktur, schnell trocknend,  
hohe Deckkraft**

**RAL, NCS,  
BS**

CDX 442

**1K- Polyurethanlack, Mittelstruktur, schnell trocknend,  
hohe Deckkraft, Automobilstandart**

**RAL, NCS,  
BS**



**CDX 630**

**2K- Polyurethanlack, Grobstruktur, chemisch beständig,  
Farbtonbeständig, Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS**

**CDX 640**

**2K- Polyurethanlack, Feinstruktur, chemisch beständig,  
Kratzfest, Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS**

**CDX 740**

**2K- Epoxydharzlack, Feinstruktur, hervorragend chemisch  
beständig, Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS**

**CDX 742**

**2K- Epoxydharzlack, Mittelstruktur, hervorragend chemisch  
beständig, Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS**

**CDX 840**

**2K-Acrylharzlack, Feinstruktur, schnell trocknend, chemisch  
beständig, Isocyanatfrei, Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS**

**CDX 842**

**2K-Acrylharzlack, Mittelstruktur, schnell trocknend, chemisch  
beständig, Isocyanatfrei, Extra- Life- Produkt**

**RAL, NCS,  
BS**



**CDX V 100**

**Reiniger, Entfetter, Waschverdünner**

**farblos**

**CDX V 200**

**Verdüner für CDX 200, 222, 233, 258, 333, 943, 2100**

**farblos**

**CDX V 600**

**Verdüner für CDX 400, 600, 630, 640, 690, 890, 891, 902**

**farblos**

**CDX V 700**

**Verdüner für Epoxydharzprodukte**

**farblos**

**CDX V 7**

**Verdüner für CDX 750 schnell**

**farblos**

**CDX 05- 44**

**Verdüner für CDX 250, 260**

**farblos**



**Netzmittel**

zur Ausbesserung von Pulverlacken

farblos

**Topzeit-  
verlängerer**

Zum Verlängern der Topzeit bei 2K- Produkten

farblos

**Rapidcure  
600**

Fördert die Durchtrocknung von CDX 600

farblos

**Graffiti-  
entferner**

Entferner von Graffiti- Verschmutzungen auf CDX Anti-  
Graffiti- Klarlack

farblos

**Anti- Graffiti-  
Klarlack**

Graffitischutzlack, beständig gegen Marker und Sprays,  
geprüft nach Eisenbahn- Spezifikationen, hochglänzend

farblos

**CDX 678**

Siliconentferner, zum Entfernen von  
Siliconverschmutzungen auf Oberflächen

farblos

**Antisilicon-  
Zusatz**

Zusatz für Lacke zur Verarbeitung bei möglichen  
Verschmutzungen durch Siliconreste im Untergrund

farblos



1K- Spray

1K- Lack CDX 222 in Spraydosen

Alle  
Farbtöne

AC 00 00 18

Korrosionsschutzgrundierung als Spray

grau

AC 00 00 19

Haftgrundierung als Spray

grau

AC 00 00 20

Alu- Zink- Spray

Aluminium


AC 00 00 21

Zink- Grundierung als Spray

grau

Mindestabnahmemenge bei 1K- Lack Dosen: 6 Stück






## Kontakt:

AkzoNobel Powder Coatings GmbH  
Cromadex Deutschland  
Karl- Haussmann- Straße 18  
71636 Ludwigsburg

Telefon: 07141- 45125-0  
Telefax: 07141- 45125- 83  
E-Mail: [sud@cromadex.com](mailto:sud@cromadex.com)

## Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter:





## Kontakt:

AkzoNobel Powder Coatings GmbH  
Cromadex Deutschland  
Karl- Haussmann- Straße 18  
71636 Ludwigsburg

Telefon: 07141- 451253-0  
Telefax: 07141- 45125- 84  
E-Mail: nord@cromadex.com

Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter:

